



PRODESCO, S.L.
Aviación, 44
46940-MANISES
VALENCIA
ESPAÑA

E-mail admon@prodesco.es
www.prodesco.es

Teléfono +34 961545588
Fax +34 961533025

COLORES DECORATIVOS SIN PLOMO EN SUSPENSIÓN O POLVO "CD"

La colección consta de 23 Colores Decorativos con fundente totalmente exentos de plomo. Preparados en suspensión y listos para su aplicación tanto sobre bizcocho cerámico de pasta blanca como sobre esmalte blanco opaco, también se presentan en polvo. Su temperatura de cocción oscila entre 980°C. y en la mayoría de los casos hasta 1280°C. ****No aptos para 1280°C.**

REFERENCIAS DE LA SERIE

COLORANTE CD-01 AMARILLO **	COLORANTE CD-15 V.VICTORIA
COLORANTE CD-02 COBALTO	COLORANTE CD-17 BERENJENA
COLORANTE CD-03 TURQUESA	COLORANTE CD-18 TABACO
COLORANTE CD-04 ULTRAMAR	COLORANTE CD-19 ROSA
COLORANTE CD-05 BLANCO	COLORANTE CD-20 MANDARINA
COLORANTE CD-06 CARMIN	COLORANTE CD-21 ROJO
COLORANTE CD-09 MARRON	COLORANTE CD-22 FUCSIA **
COLORANTE CD-10 NARANJA **	COLORANTE CD-23 PISTACHO
COLORANTE CD-11 NEGRO	COLORANTE CD-24 MORADO
COLORANTE CD-12 OCRE	COLORANTE CD-25 CHOCOLATE
COLORANTE CD-13 VERDE	COLORANTE CD-26 GRIS
COLORANTE CD-14 VERDE CROMO	

APLICACIÓN

El proceso de fabricación y los diferentes aditivos que componen estos colores hace que tengan la debida consistencia para ser aplicados con pincel sobre superficies bizcochadas de cerámica, limpias de polvo y que no estén engrasadas por manchas



PRODESCO, S.L.
Aviación, 44
46940-MANISES
VALENCIA
ESPAÑA

E-mail admon@prodesco.es
www.prodesco.es

Teléfono +34 961545588
Fax +34 961533025

de grasa, ya que esto impide su correcta aplicación, creando posibles defectos durante la cocción que estropearían el acabado.

Para la aplicación de la serie en suspensión, se recomienda extraer una porción del color empastado y diluirlo con agua sobre una paleta para poderlo aplicar sobre pieza bizcochada de pasta blanca. En este caso se recomienda utilizar el esmalte transparente ETSP-01 Brillo o el esmalte Mate EMSP-00.

En el caso de querer decorar sobre esmalte blanco brillo se recomienda la utilización de los esmaltes EOSP-01 Y EOSP-00.

Por su composición, los Colores Decorativos se pueden utilizar para decorar en tercer fuego tanto cerámica como porcelana. La temperatura de cocción en este caso será de 980° C.

Para la aplicación de la serie suministrada en polvo, añadir agua hasta conseguir la consistencia necesaria para su aplicación a pincel. Si se precisa, disponemos de vehículos apropiados para mejorar la pincelada como puede ser SEROIL CS 71 o para la aplicación a serigrafía que puede ser tanto SEROIL CS 71 como SEROGRAF.



PRODDESCO, S.L

PRODUCTORA DE ESMALTES Y COLORANTES CERÁMICOS

Aviación, 44. Manises (Valencia) ESPAÑA

www.prodesco.es

CD

COLORES DECORATIVOS
COULEURS DECORATIVES
DECORATIVE COLORS

Ta 980°C - 1280°C

** NO APTO A 1280°C



CD-05



CD-01**



CD-20



CD-21



CD-19



CD-22**



CD-06



CD-17



CD-24



CD-03



CD-02



CD-04



CD-23



CD-15



CD-14



CD-13



CD-10**



CD-12



CD-18



CD-09



CD-25



CD-26



CD-11